

Sikelia 5.0

Wasser: gekühlt | still | sprudelnd

REFRESH



 zerica
 evo water



Sikelia 5.0

Die smarte Seite des Wassers

Sikelia 5.0 ist ein leistungsstarkes und kompaktes Profi-System, mit dem Sie in Ihrem Betrieb sicher Trinkwasser ausschenken und dabei den Verbrauch von Flaschenwasser reduzieren können.

Exklusive Technologien – das Ergebnis von über 90 Jahren ZERICA-Erfahrung – ermöglichen die Leistung von zehn herkömmlichen Systemen auf nur 25 cm Breite in einem einzigen Gerät.

Vollfarb-Touchscreen, individuell anpassbar. KEMONIA-Umbausatz für freistehende Aufstellung. Ermöglicht den Einbau einer CO₂-Flasche bis 5 kg und weiterer Zubehörteile.

Doppelte Zapffunktion und Wasser in Premium-Qualität: still, sprudelnd und gekühlt – stets frisch und auf Wunsch durch das für Ihr Lokal passende Aufbereitungssystem gefiltert.

Kombinieren Sie Sikelia 5.0 mit der exklusiven Kollektion von Karaffen und Flaschen, um Ihrem Lokal einen modernen Charakter zu verleihen und gleichzeitig täglich zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen.

#SEIDIEDERWANDEL

Entdecken Sie, wie einfach Umweltschutz sein kann und dabei noch Zeit und Geld sparen. Entscheiden Sie sich für Sikelia 5.0 und erleben Sie die Vorteile des ZERICA-Konzepts „verantwortungsvolles Trinken“: optimale Hydratation und Achtung vor der Umwelt.





Sikelia 5.0

Innovative Technologien & zentrale Vorteile

Entdecken Sie, was wir für Sie bereithalten.

Touch-Steuerung

Nutzen Sie das modernste LCD-Touchdisplay mit brillanter Farbdarstellung, um die smarten Funktionen zu entdecken. Ein benutzerfreundliches und ansprechendes System – vollständig von ZERICA entworfen und entwickelt.

Sahara Clima

Speziell konzipiert für Regionen mit extrem heißen Temperaturen. Mit dieser Technologie ausgestattete Geräte funktionieren selbst bei größter Hitze zuverlässig und leistungsstark.

Auxilia

Ein innovatives IoT-System für die Fernsteuerung, komplett von ZERICA entwickelt. Das LCD-Touchdisplay sorgt für eine intuitive Bedienung. Verwalten Sie Ihre Produkte blitzschnell und bieten Sie Ihren Kund:innen einen Support, wie sie ihn noch nie erlebt haben.





Sikelia 5.0

Produkt im Fokus



1 Vielseitiger 10" Touchscreen
Mehrsprachige Bedienung
Temperatur einstellen Hintergrund wählen:
dunkel/hell Portionsgröße bestimmen:
Glas oder Karaffe Gleichzeitiges Ausgeben
von zwei Getränken Kohlensäure
individuell anpassen

Auxilia von ZERICA* (Mit
Abonnement verfügbar)

3 RGB-LED-Display: Hinweise,
Wartungstermine und Effizienzstatus

4 Verstellbare Standfüße für optimale Stabilität

5 Tropfschale aus ABS-Kunststoff
mit Edelstahl-Gitterplatte

6 Überlaufschutz für sicheres Ableiten von Flüssigkeiten

2 Schwarzes Sicherheitsglas



Sikelia 5.0 125

Technische Daten

Ausgabe	Gekühlt, raumtemperiert, sprudelnd
Kühlleistung	125 l/h‡
Dauerbetrieb	210 l‡
Auslauftemperatur des Wassers	3 °C ~ 12 °C
AISI 304 Edelstahl-Karbonator	1,4 l
Ständige Ausgabe von Sprudelwasser	✓
Pumpen	Professioneller Verstärker
Sicherheitsabschaltung bei Wassermangel	✓
Kühlsystem	Direktkühlung mit Eisbank
Eisbank-Kapazität	15 l
Kondensationsart	Zwangsbelüftung
Kompressorleistung	1/4 PS
Kältemittel	R600a
Temperatur einstellbar	✓
Außendesign	Schwarzes Sicherheitsglas
Außengehäuse	Mit Kunststoff beschichteter, verzinkter Stahl
Ausgabetechnologie	10" Touchscreen
Auslassdüsen	2
Zubehör im Lieferumfang enthalten	CO ₂ -Druckminderer - Tropfschale - Schuko-Kabel - Wandhalterung
Warnsystem	✓
IoT- und Fernsteuerung	✓
Multifunktionsdisplay	✓
Lautstärkeregelung	✓
Gleichzeitige Ausgabe	✓
Portionskontrolle	✓
Anschlüsse (Push-fit)	Push-fit 3/8" H ₂ O 8 mm CO ₂
Überlauf	3/8"
Leitungswasserdruck	2,5 bar ~ 5 bar
Betriebstemperatur	5 °C ~ 38 °C §
Energieverbrauch	1,8 A 330 W
Stromversorgungsspannung	230 V 50 Hz
Energiesparend	✓
Gerätegewicht Versandgewicht	30 kg 32 kg
Abmessungen (cm) - B x T x H	35 x 56,5 x 61,5
Paketmaße (cm) - B x T x H	38 x 59 x 65
Einheiten pro Palette	4

LEGENDE

✓ - serienmäßig
enthalten

‡ΔT= 4 °C

○ - optional

§Werte können durch äußere Einflüsse variieren. Leistungsstärkere Alternativen auf Anfrage erhältlich



Sikelia 5.0 125

Technische Zeichnungen

